


ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»

НОВО-НИКИТСКОЕ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., КИМРСКИЙ Р-Н



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Борисов'.

Борисов С.В.
кандидат архитектуры
заведующий кафедрой «Храмовое зодчество»
Московский архитектурный институт

Москва 2026

Храм иконы Божией Матери «Знамение», план 1 этажа и южный фасад, гипотетическая реконструкция

Основой реконструкции храма является фотофиксация руин, выполненная в 2025 г., и сведения по архитектуре храма из открытых интернет-источников.


Четверик храма прямоугольный в плане, вытянут вдоль оси север-юг.


Сохранившаяся ненарушенная кладка юго-западного угла четверика в сопоставлении с исторической фотографией 1960-х гг. свидетельствует об асимметрии северного и южного фасада за счет возможной неглубокой лоджии с запада, или пристроенного входного портика первого строительного этапа. Сохранившиеся во внутреннем объеме четверика пристенные пилоны со скошенными углами и остатки арок и парусов в уровне пят, являвшихся опорой для верхнего яруса, позволяют его реконструировать в виде восьмерика, растянутого вдоль планировочной оси север-юг. Восьмериковое завершение храма видно и на фотографии советского периода. В соответствии с историческими описаниями, в храме имелось 12 окон верхнего яруса, что предполагает наличие окон по восьми граням и дополнительных люкарн по четырем сторонам. Отсутствие окна (окон) по восточной части восьмерика, применявшееся при высоком иконостасе, маловероятно, исходя из описания главного иконостаса как двухъярусного. Свод сомкнутый, восьмигранный с аналогичным покрытием и одной главкой на глухом барабане. Апсида реконструируется как полуциркулярная в плане, исходя из габаритов арки в восточной стене храма, видимой на фотографии 1960-х гг., с двумя окнами по сторонам от центрального запрестольного образа, в соответствии с историческим описанием.

По трапезной с двумя приделами графическая информация отсутствует, за исключением упоминания ее габаритов 6×6 саж., что противоречит ширине храма в 7 саж. и сохранившимся остаткам металлических внутрстенных связей трапезной, позволяющих принять ее планировочный габарит в размер западного фасада храма. Архитектура трапезной реконструирована по принципу стилистического единства с храмом, имеющих в исторических описаниях ее высоты и наличия 10 окон.

По колокольне, как и по трапезной, сведения отсутствуют, за исключением ее возможного вида на крайне некачественной фотографии последнего настоятеля храма на фоне некоторого башнеобразного ярусного объекта, граненого или циркулярного в плане. При отсутствии иных сведений, колокольня реконструируется в соответствии с описанием ее габаритов и наличием трех ярусов, купола и шпиля с Крестом в завершении, квадратной в плане со скошенными углами в верхних ярусах.

Для детальной и обоснованной реконструкции храма необходимо проведение археологических и архивных исследований, обмеров руин






Приходской комплекс Знаменской церкви в структуре села Ново-Никитское, гипотетическая реконструкция на начало XX в.

Приходской комплекс Знаменской церкви в структуре села Ново-Никитское, гипотетическая реконструкция на начало XX в.: экспликация¹



- 1. Храм иконы Божией Матери «Знамение» с теплыми приделами св. вмк. Никиты (северный) и свт. Николая Мирликийского (южный), вид с юго-востока. Утрачен, сохранились незначительные фрагменты стен четверика. Храм реконструируется в южной части церковной территории, в соответствии с историческими картами.**
- 2. Церковь Преображения Господня с приделами Архангела Михаила и Никольским, середина XIX в., село Дуброва. Руинирован, утрачены трапезная и апсида.**
- 3. Пятиглавый с трапезной и колокольной храм Рождества Христова, конец XVIII в., село Горицы. Утрачен полностью.**
- 4. Деревянная часовня на месте первоначального храма в Ново-Никитском, сохранявшегося во время возведения каменного храма и, очевидно, находившегося на свободной от нового строительства территории. Располагалась, предположительно, в северной части территории, свободной, в соответствии с исторической картой, от застройки, в окружении старого погоста.**
- 5. Каменные Святые ворота с центральной аркой и двумя калитками по сторонам от нее. С внешней стороны Святых ворот в исторических описаниях упомянуты иконы по сторонам от центральной арки.**
- 6. Каменная сторожка в северо-западном углу ограды.**
- 7. Деревянный амбар в юго-западном углу ограды.**
- 8. Каменная ограда по западной стороне территории.**
- 9. Икона Тверских святых в столбе южной стороны ограды.**
- 10. Деревянная с каменным столбами ограда северной и южной сторон территории приходского комплекса.**
- 11. Старый погост, предположительно, вокруг первоначального храма в северной части территории.**
- 12. Сельская улица, проходящая углом вдоль западной и северной сторон храмовой территории**

¹ При реконструкции храма и прилегающей территории использованы данные сайта «Православные храмы Тверской земли». Режим доступа: <https://hram-tver.ru/index.php/khramy-tverskoj-oblasti/kimrskij-rajon/832-novo-nikitskoe-nikitskoe-novoe-chura-znamenskaya-tserkov>.


Приложения



Фотофиксация руин храма, 2025 г.



Фотографии храма советского периода



Село Ново-Никитское, карта Менде